

PARARRAYOS

PRP160-INOX



➤ PUNTA PARARRAYOS PRP160-INOX

Punta Pararrayos PRP160-INOX, sistema captador de rayos y conductor a tierra, fabricada de acero inoxidable altamente conductivo y con una alta resistencia a la corrosión, generando un diámetro de protección de 320 m.

➤ ELECTRODO LDIN-1000

Sistema de puesta a tierra LDIN-1000 de acero inoxidable con capacidad de 1000 A, diseño único patentado con mayor área de contacto, su concepción electromagnética permite otorgar seguridad, calidad continuidad y eficiencia a todo equipo o sistema conectado a la red eléctrica. Incluye Filtro LCR.

➤ ACOPLADOR LDA4

Gabinete NEMA 4 para exteriores, fabricado en lámina de acero al carbón, con pintura electrostática, cumpliendo con la función de reforzar el sistema de tierras y conducir la descarga hacia el punto de menor resistencia.

➤ TIOHM

Compuesto mejorador de terreno elaborado con minerales orgánicos que permiten bajar la resistencia del terreno y obteniendo así una mejor medición, presentación 11 Kg.

➤ BRÚJULA Y NIVEL

Accesorios de apoyo para la correcta instalación del sistema.

CONTENIDO DEL KIT

Descripción	Cantidad
Punta Pararrayos PRP160-INOX	1
Electrodo LDIN-1000	1
Acoplador LDA4	1
Filtro LCR	1
TIOHM	9
Brújula	1
Nivel de Gota	1

➤ NORMAS

Normas de referencia Nacionales e Internacionales con las que cumplen nuestros sistemas:

NMX-J-549-ANCE-2005
NOM-001-SEDE-2012
NOM-022-STPS-2015
EIA/TIA J-STD-607-A



BICSI
CRETIB
UNE
NFCE107

PARARRAYOS

PRP160-INOX



PUNTA PARARRAYOS PRP160-INOX






PARARRAYOS

PRP160-INOX



LDIN-1000



PARARRAYOS

PRP160-INOX



Acoplador LDA4

