



SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS

SOBRE NOSOTROS

Somos una **empresa 100% mexicana con 15 años de experiencia en el mercado** dedicada a la fabricación de Sistemas de Puesta a Tierra y Pararrayos, creada en respuesta a la demanda del mercado por soluciones de protección eléctrica a precios razonables y accesibles, **cumpliendo con los más altos estándares de calidad.**

**25
AÑOS**

de garantía en
sistemas de puesta a
tierra y pararrayos.

**+1,500
PROYECTOS
EN TODO MÉXICO**

finalizados
satisfactoriamente.

**+100
PROYECTOS
INTERNACIONALES**

finalizados
satisfactoriamente.

**+30
ALIADOS**

comerciales en México
y América Latina.

CUMPLIMOS CON NORMATIVAS NACIONALES E INTERNACIONALES

- NOM-001-SEDE-2012.
- NOM-022-STPS-2015.
- NMX-J-549-ANCE-2005
- EIA/TIA J-STD-607-A
- BICSI
- UNE 21186
- UNE 62305
- NFC 17102
- IEC 62305
- IEEE STD 142

NUESTROS SISTEMAS SE ENCARGAN DE PROTEGER:



Área Industrial:

Equipos y maquinaria industrial contra descargas eléctricas y sobrevoltajes que pueden causar daños o interrupciones en la producción.



Área Eléctrica:

Aseguran la integridad de sistemas de energía renovable al desviar corrientes peligrosas a tierra.



Área DATAKOM:

Centros de datos, racks de telecomunicaciones y servidores contra sobrevoltajes y descargas que pueden dañar equipos.



Área de Construcción:

Estructuras, cimentaciones y sistemas eléctricos en obras civiles garantizando la seguridad de trabajadores y equipos en el sitio de construcción.



TE PRESENTAMOS
**NUESTROS
PROYECTOS
DESTACADOS**

...y una lista que sigue creciendo.

SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA

Nuestros Sistemas de Puesta a Tierra ofrecen protección confiable en industria y hogar. Diseñados con materiales de alta calidad, garantizan seguridad, cumplen estándares internacionales y se adaptan a diversas necesidades, mitigando riesgos eléctricos de manera eficiente.

KITS DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA CON ACOPLAMIENTO EN GABINETE O BOBINA

Diseñados para garantizar una disipación eficiente de corrientes de falla y descargas atmosféricas, nuestros sistemas ofrecen una solución confiable para entornos eléctricos de cualquier escala, desde instalaciones residenciales hasta infraestructuras industriales de alta demanda.

Incluye lo siguiente:

- Electrodo magnetoactivo
- Filtro LCR
- Acoplador LDA (NO incluido en versión (CC))
- Saco de TIOHM

Encuentra el que más se ajuste a tu proyecto:

Material del electrodo	Electrodo de Cobre		Electrodo de Acero Inoxidable	
Capacidad	Acoplamiento en Bobina (cc)	Acoplamiento en Gabinete	Acoplamiento en Bobina (cc)	Acoplamiento en Gabinete
20	LD-20CC	N/A	LDIN-20CC	N/A
30	LD-30CC	N/A	LDIN-30CC	N/A
50	LD-50CC	LD-50	LDIN-50CC	LDIN-50
80	LD-80CC	LD-80	LDIN-80CC	LDIN-80
100	LD-100CC	LD-100	LDIN-100CC	LDIN-100
250	LD-250CC	LD-250	LDIN-250CC	LDIN-250
500	LD-500CC	LD-500	LDIN-500CC	LDIN-500
800	LD-800CC	LD-800	LDIN-800CC	LDIN-800



Sistema de puesta a tierra con acoplamiento en bobina



Sistema de puesta a tierra con acoplamiento en gabinete



Sistema de puesta a tierra con electrodo de acero inoxidable

SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA PARA ALTO AMPERAJE (SIN KIT)

Diseñados para instalaciones de alta demanda eléctrica, que ofrecen una óptima disipación de corriente y baja resistencia a tierra, garantizando la seguridad y estabilidad del sistema en proyectos robustos.

Encuentra el que más se ajuste a tu proyecto:



Electrodo de acero inoxidable

Electrodo de cobre

Material del electrodo	Electrodo de Cobre		Electrodo de Acero Inoxidable	
Capacidad	Acoplamiento en Bobina (cc)	Acoplamiento en Gabinete	Acoplamiento en Bobina (cc)	Acoplamiento en Gabinete
1000	LD-1000CC	LD-1000	LDIN-1000CC	LDIN-1000
2000	LD-2000CC	LD-2000	LDIN-2000CC	LDIN-2000
3000	LD-3000CC	LD-3000	LDIN-3000CC	LDIN-3000

SISTEMA DE PARARRAYOS

Nuestros Sistema de Pararrayos reducen el riesgo de daño en estructuras y edificios, así como a maquinaria y personal, esto en conjunto de un electrodo para garantizar su correcto funcionamiento y una eficiente disipación de la energía.

KITS DE SISTEMAS DE PARARRAYOS CON ACOPLAMIENTO EN GABINETE O BOBINA

Sistema captador de rayos y conductor a tierra, altamente conductivo y con una alta resistencia a la corrosión.

Incluye lo siguiente:

- Punta pararrayos
- Mástil de 1.20 mts
- Electrodo magnetoactivo
- Saco de TIOHM
- Filtro LCR
- Acoplador LDA (NO incluido en versión (CC))

Encuentra el que más se ajuste a tu proyecto:



Kit de pararrayos con acoplamiento en bobina

Kit de pararrayos de acero inoxidable con acoplamiento en gabinete

Kit de pararrayos con acoplamiento en gabinete

Diámetro de Protección	Radio de protección	Punta de aluminio, electrodo de cobre		Punta de acero inoxidable, electrodo de cobre	Punta de aluminio, electrodo de acero inoxidable	Punta de acero inoxidable, electrodo de acero inoxidable
		Acoplamiento en gabinete	Acoplamiento en bobina			
100 m	50 m	PRP50	PRP50CC	PRP50-PIN	PRP50-EI	PRP50-INOX
160 m	80 m	PRP80	PRP80CC	PRP80-PIN	PRP80-EI	PRP80-INOX
240 m	120 m	PRP120	PRP120CC	PRP120-PIN	PRP120-EI	PRP120-INOX
320 m	160 m	PRP160	PRP160CC	PRP160-PIN	PRP160-EI	PRP160-INOX

NUEVA PUNTA CON AVANCE DE CEBADO

Es un componente clave en los pararrayos de última generación. Su diseño optimizado permite anticipar la formación de la descarga eléctrica, capturando el rayo de manera más eficiente y dirigiéndolo de forma segura hacia el sistema de puesta a tierra.

Fabricadas en aluminio o acero inoxidable y se encuentran disponibles en distintos modelos con radios de protección variables para adaptarse a las necesidades de cada instalación.

Tiempo de ganancia ΔT (μs)	Modelo en aluminio	Modelo en acero inoxidable
20	LDPDC20-ALU	LDPDC20-INOX
35	LDPDC35-ALU	LDPDC35-INOX
50	LDPDC50-ALU	LDPDC50-INOX
60	LDPDC60-ALU	LDPDC60-INOX



NUEVO PRODUCTO

ELECTRODOS Y PARARRAYOS TRADICIONALES

Los sistemas de puesta a tierra y pararrayos tradicionales han sido utilizados por décadas para brindar protección en distintas aplicaciones. Diseñados para disipar corrientes y mitigar riesgos eléctricos, cumplen con estándares de seguridad y ofrecen soluciones confiables en diversas infraestructuras.

ELECTRODOS TRADICIONALES

LD-RHT - LDIN-RHT REHILETE

Es un electrodo formado por dos placas metálicas unidas a una varilla. Fabricado en cobre o acero.



LDQUIM HIGROCONDUCTIVO

Electrodo fabricado con un tubo cobre electrolítico y compuesto de materiales conductivos higroscópicos y arcillosos.



LDCHEM TIPO CHEM

Electrodo compuesto por un tubo de cobre electrolítico, cuyo interior contiene un material absorbente que mantiene humedad y garantiza una baja resistencia.



PARARRAYOS TRADICIONALES


PDPC TIPO DIPOLO

La punta consta de 4 piezas; una punta, un anillo equipotencial, una extensión y un disco con excitador toroidal. Fabricada en aluminio y un disco dieléctrico.



PFKLN TIPO FRANKLIN

Diseñada con un cuerpo cilíndrico capaz de generar una unión eléctrica entre las puntas que tiene roscadas, las cuales funcionan como puntos de concentración alta energía. Fabricada en aluminio o acero inoxidable.



PJF PUNTA MACIZA PARA JAULA DE FARADAY

Se requiere hacer un diseño y cálculos específicos para poder determinar cuantas puntas son necesarias para una adecuada y completa protección. Fabricada en cobre cromado o acero inoxidable.




ACOPLADORES Y BARRAS DE UNIÓN

Los acopladores, barras de unión y barras montadas en gabinete permiten una conexión eficiente y segura en los sistemas de puesta a tierra y pararrayos. Diseñados para optimizar la distribución de corriente y minimizar la resistencia, garantizan una integración confiable en diversas aplicaciones eléctricas.

LDA ACOPLADORES

Gabinete fabricado en lámina de acero de carbón con pintura electrostática, cuentan con tornillería de acero inoxidable y rosca estándar.


Modelo	Capacidad	Dimensiones (cm)
LDA-1	900 A	25 x 20 x 15
LDA-2	1500 A	30 x 20 x 15
LDA-3	2000 A	30 x 30 x 15
LDA-4	4500 A	40 x 30 x 20



LDBUSG BARRAS DE UNIÓN

Las barras de unión son un mecanismo de unión cuando no es posible mantener un solo tramo continuo de conductor, son utilizadas para la distribución de las diferentes redes de tierra física.


Modelo	Capacidad	Dimensiones (cm)
LDBUSG5	1000 A	20 x 5.08 x .64
LDBUSG10	1500 A	20 x 7.62 x .64
LDBUSG20	2000 A	20 x 7.62 x 1.27



LDBUG BARRA DE UNIÓN MONTADA EN GABINETE

Barra de unión montada en gabinete de acero de carbón con pintura electrostática y chapa.


Modelo	Capacidad	Dimensiones (cm)
LDBUG5	1000 A	20 x 5.08 x 0.64
LDBUG10	1500 A	20 x 7.62 x 0.64
LDBUG20	2000 A	20 x 7.62 x 1.27



LDBURACK BARRA DE UNIÓN MONTABLE EN RACK

Especialmente diseñada para montarse en rack.


Modelo	Capacidad	Dimensiones (cm)
LDBURACK	500 A	49.5 x 2.54 x 0.64



LDBTMX BARRA DE UNIÓN NORMATIVA TELMEX

Diseñada siguiendo la normativa TELMEX.

Modelo	Dimensiones (cm)
LDBTMX	50 x 10.16 x 0.64
LDBTMX10	25.4 x 10.16 x 0.64



ACCESORIOS DE PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS

Los accesorios para sistemas de puesta a tierra y pararrayos complementan y optimizan la instalación, asegurando un desempeño eficiente y duradero. Desde conectores y registros hasta compuestos y aisladores, cada componente cumple una función clave en la protección y mantenimiento de las instalaciones eléctricas.

APD AÉROSOL DE PROTECCIÓN DIÉLECTRICA

Fabricado para proteger del óxido; alargando la vida útil de los conectores, terminales y cualquier parte metálica.




TIOHM COMPUESTO DE TIERRA

Compuesto mejorador de terreno formulado con componentes minerales de alta calidad.




R23 - R27 - R31 REGISTROS

Diseñados para permitir el acceso, revisión y mantenimiento a instalaciones ubicadas bajo piso.



LDCP - LDCB CONECTORES DE VARILLA A CABLE Y DE BORNE A CABLE

Conector de bronce y herrajes de acero.



MASTIL3 - MASTIL6 MÁSTIL

Mástil para elevar la punta pararrayos, elaborado de aluminio y acero inoxidable, con forma tubular. *Disponible en 3 y 6 metros.*



LDCDE - LDCDEA CONTADOR DE DESCARGAS

Vers. Digital y Analógica
Registran la cantidad de impactos de rayos en las instalaciones de protección atmosférica



LDAC AISLADOR PARA CABLE DESNUDO

Protege equipos ofreciendo trayectoria segura y aislada al cable conductor de la descarga.



RETENIDAS3M - RETENIDAS6M KIT DE RETENIDAS

Todo lo necesario para instalar un mástil.
Disponible para mástil de 3 y 6 metros.



LDBS - LDBM BASES PARA MÁSTIL

Vers. Simple y Multiposiciones
Base para colocar el mástil del sistema de pararrayos, fabricada en acero inoxidable.





Nos respaldan...
Más de 1,500 proyectos
en toda la Republica Mexicana
y más de 100 proyectos
en América Latina

¡Contáctanos!

Si necesitas asesoría sobre nuestros productos, compatibilidad o especificaciones, estamos aquí para ayudarte:



33 3113 8168



info@landingsystems.mx



Landing Systems